PWCD5TTM



Winch Malacate Prowinch Motor Diesel 186F 9 HP 5.000 kg

El winche diésel de 5 toneladas se utiliza generalmente al aire libre en lugares sin suministro eléctrico. Impulsado por un motor diésel, este winche no necesita un generador adicional, lo que lo convierte en una solución ideal para manejar cargas en áreas remotas. Esta unidad también puede utilizarse como winche de anclaje en una plataforma o barco.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5 ton	**Capacidad 1ª Capa**	11023 lb / 5000 kg
Velocidad /min	24m/min - 13m/min - 8m/min - 4m/min	**Numero de Velocidades**	4 Speed
Cable	ø5/8 in x 262.5 ft | ø16 mm x 50 m	**Garantía**	1 Year





Dimensions in cms / Dimensiones en cms

Gear / Caja de cambio				
Parameter Parámetros	I		II	
	Fast / Rápido	Slow / Lento	Fast / Rápido	Slow / Lento
Capacity Capacidad	5511 lb / 2.5 t	11023 lb / 5t	1800 lb / 0.9 t	3306 lb / 1.5 t
Speed (per min) Velocidad (por min)	26 ft / 8 m	13 ft / 4 m	78.7 ft / 24 m	42.6 ft / 13 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	564 lbs / 256 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	25.4 in.
D Depth	52 in.
W Ancho	21.5 in.

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso