

Winche ATV 1500 lb 12v Cable de Acero

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 1.500 lb con motor de 12V DC de 1.2 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 153:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.




Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 1.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 1.500 lb y un motor de 1.2 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 1500 lb | Capacidad 1ª Capa | 1500 lb |
| Número de Capas | 4 | Velocidad /min | 4.9~10.4 ft / 1.5~3.2 m |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje | Battery Power 12 VDC |
| Clase de Servicio | Recovery / Rescate | Tipo de Motor | DC Permanent Magnet Motor |
| Potencia Motor | 1.2 HP | AMP Motor | 132 AMP |
| Protección IEC Motor | IP67 | Control | Wired Remote Control |
| Voltaje del Control | 12 V | Tipo Transmisión / Reductor | 1-Stage Planetary |
| Relación de Transmisión | 153:1 | Freno Tambor | In-Drum Automatic Brake |
| Embriague | YES | Cable | Steel \varnothing 3/16 in x 25 ft \varnothing 4mm x 7.6m |
| Guia de Cable | Included | Garantía | 1 Year |
| BD \varnothing Diámetro Tambor | 80 mm | DL Ancho Tambor | 100 mm |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Peso Total | 14 lbs / 7 Kg | A Altura Total | 4.17 |
| | | D Depth | 3.94 |
| | | W Ancho | 11.42 |
| | | J Boca Gancho | 0.61 |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso