



Winche 20000 lb 12v Cable de Acero 7 HP

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Hex Socket Set Screw 1	Hex Socket Set Screw, M12 x 35 mm, Class 12.9, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 8 pcs	Spring Washer	Ø12 x 3.4 mm, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 8 pcs
Flat Washer	Ø12 x Ø24 x 2 mm Thick, Zinc Plated (Eco-Friendly) — Qty: 8 pcs	Capacidad de Carga	20000 lb
Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Número de Capas	4
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Clase de Servicio	Recovery / Rescate
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Potencia Motor	6.6 HP
AMP Motor	450 AMP	Protección IEC Motor	IP67
Control	Wireless and Wired	Voltaje del Control	12 V
Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary	Relación de Transmisión	544:1
Freno al Reductor	In-Drum Automatic Brake	Freno Tambor	Automatic
Embriague	Sliding Ring Gear	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
Guia de Cable	Included	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	DL Ancho Tambor	228 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Peso Total 185 lbs / 84 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 13.2

D Depth 11.22

W Ancho 22.05

J Boca Gancho 1.22

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso