




Tecle cadena Manual 3 Ton 9 metros de izaje Cadena G80 Negra Templada

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---|
| Capacidad de Carga | 6600 lb / 3000 kg | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Factor de Diseño | 5:1 |
| Tipo de Cadena | G80 | Dimensiones de la Cadena | 7.1 x 21 mm |
| Caidas de Cadena | 2 | Normas | ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008 |
| Garantía | 3 Year | | |

| Model/Modelo | PWTB050 | PWTB100 | PWTB150 | PWTB200 | PWTB300 | PWTB500 | PWTB1000 | PWTB2000 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| A | 4.9 in / 124 mm | 5.3 in / 134 mm | 5.9 in / 149 mm | 6.2 in / 157 mm | | 7.1 in / 180 mm | | 8.9 in / 226 mm |
| B | 5.1 in / 129 mm | 6.1 in / 154 mm | 6.8 in / 172 mm | 7.3 in / 185.42 mm | 9.3 in / 236 mm | 10.3 in / 261 mm | 14.4 in / 365 mm | 21.7 in / 551 mm |
| C | 1.7 in / 43 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.5 in / 63.5 mm | | 3.9 in / 99 mm | 5.0 in / 127 mm | 10.2 in / 259 mm | 11.3 in / 287 mm |
| D | 1.0 in / 25 mm | 1.2 in / 30 mm | 1.3 in / 33 mm | | 2.2 in / 55 mm | 2.9 in / 73 mm | 3.9 in / 99 mm | 4.8 in / 121 mm |
| E | 1.1 in / 27 mm | 1.3 in / 33 mm | | 1.5 in / 38 mm | | 1.7 in / 43 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.5 in / 63 mm |
| F | 1.3 in / 33 mm | 1.6 in / 40 mm | 1.7 in / 43 mm | 1.8 in / 45 mm | 2.0 in / 50 mm | 2.4 in / 60 mm | 3.3 in / 83 mm | 4.3 in / 109 mm |
| G | 1.4 in / 35 mm | 1.8 in / 45 mm | 1.9 in / 48 mm | 2.0 in / 50 mm | | 2.5 in / 63 mm | | 3.1 in / 78 mm |



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total

100 lbs / 46 Kg

H Altura Muerta

20.40

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso