



Winche 15000 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 15.000 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 432:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 15.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 15.000 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15000 lbs	Velocidad /min	3.9~23 ft / 1.2~7 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	Battery Power 12 VDC
Clase de Servicio	Recovery / Rescate	Tipo de Motor	DC Series Wound Motor
Potencia Motor	6 HP	AMP Motor	450 AMP
Protección IEC Motor	IP67	Control	Wireless and Wired
Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary	Relación de Transmisión	432:1
Freno Tambor	Automatic	Embriague	Sliding Ring Gear
Cable	Steel \varnothing 13/32 in x 92 ft \varnothing 10.5 mm x 28 m	Garantía	3 Year
BD \varnothing Diámetro Tambor	89 mm	DL Ancho Tambor	228 mm




Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	121 lbs / 55 Kg	A Altura Total	10.67
		W Ancho	22.28

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso