



## Winche 13500 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 13.500 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 250:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 13.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 13.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

|                                    |  |  |                    |
|------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>Capacidad 1ª Capa</b>           | 13500 lbs  | <b>Número de Capas</b>                             | 4                  |
| <b>Velocidad /min</b>              | 3~25 ft / 0.9~8 m  | <b>Numero de Velocidades</b>                       | 1 Speed            |
| <b>Voltaje</b>                     | Battery Power 12 VDC   | <b>Clase de Servicio</b>                           | Recovery / Rescate |
| <b>Tipo de Motor</b>               | DC Series Wound Motor  | <b>Potencia Motor</b>                              | 6.6 HP             |
| <b>AMP Motor</b>                   | 334 AMP  | <b>Protección IEC Motor</b>                        | IP67               |
| <b>Control</b>                     | Wireless and Wired   | <b>Voltaje del Control</b>                         | 12 V               |
| <b>Tipo Transmisión / Reductor</b> | 3-Stage Planetary  | <b>Relación de Transmisión</b>                     | 250:1              |
| <b>Freno Tambor</b>                | Automatic  | <b>Embriague</b>                                   | Sliding Ring Gear  |
| <b>Cable</b>                       | Steel $\varnothing$ 3/8 in x 85 ft   $\varnothing$ 9.5 mm x 26 m | <b>Guia de Cable</b>                               | Included           |
| <b>Garantía</b>                    | 3 Year   | <b>BD <math>\varnothing</math> Diámetro Tambor</b> | 64 mm              |
| <b>DL Ancho Tambor</b>             | 224 mm   |  |                    |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

**Peso Total** 81 lbs / 37 Kg

**A Altura Total** 7.40

**W Ancho** 22.17

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso