



## Winche Hidráulico 30 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Válvula)

### Winche Hidráulico de 30 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

### Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

### Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

## Especificaciones Técnicas

|                       |                     |                      |                                |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa     | 66139 lb / 30000 kg | Velocidad /min       | 18~29 ft   6 ~ 9 m             |
| Numero de Velocidades | 1 Speed             | Clase de Servicio    | 100% Duty Cycle                |
| Tipo de Motor         | EATON 6K-390        | Protección IEC Motor | IP67                           |
| Presión Aceite        | 170 bar / 2465 psi  | Flujo Aceite         | 31 gpm / 117 l/min             |
| Embriague             | Manual              | Cable Recomendado    | ø1 1/4 in x 197   ø32 mm x 60m |
| Normas                | SAE-J706            | Garantía             | 3 Year                         |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

| Layers of Rope | Line Pull           | Speed         |
|----------------|---------------------|---------------|
| Capas de Cable | Capacidad de Cable  | Velocidad     |
| 1              | 66568 lb / 29741 kg | 18 ft / 5.5 m |
| 2              | 58059 lb / 26335 kg | 21 ft / 6.5 m |
| 3              | 52095 lb / 23630 kg | 25 ft / 7.5 m |
| 4              | 47238 lb / 21427 kg | 29 ft / 8.7 m |

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 1874 lbs / 851 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso