


9000 lbs 4 ton Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner, wire rope and hook.

Hydraulic Winch Descripción

Presentamos nuestro Cabrestante Hidráulico de 4 Toneladas, una potencia con características excepcionales. Con una impresionante capacidad de carga nominal de 9,000 libras, se enfrenta sin esfuerzo a tareas pesadas. Equipado con un freno de disco confiable, garantiza una operación segura y controlada. El cabrestante cuenta con una impresionante clasificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Su sistema de engranajes planetarios de 2 etapas, con una relación de engranajes de 23:1, brinda una resistencia y eficiencia superiores. Supera cualquier desafío con este cabrestante hidráulico confiable y de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa | 9000 lb / 4082 kg | Velocidad /min | 29-39 ft/min / 9-12 m/min |
| Numero de Velocidades | Variable Speed | Clase de Servicio | Recovery / Rescate |
| Tipo de Motor | Hydraulic | Freno Motor | Disk Brake |
| Presión Aceite | 1900 psi [13 Mpa] | Flujo Aceite | 56 l/min [15 gal/min] |
| Tipo Transmisión / Reductor | 2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario | Relación de Transmisión | 23 : 1 |
| Embriague | Manual | Cable | Ø13/32 in x 69 ft Ø10.3mm x 21m |
| Normas | SAE-J706 | Garantía | 3 Year |



| 9000lb Winch Line pull and cable capacity | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Layer | Rated line pull (lbs) | Line Speed (m/min) | Cable Capacity (ft) |
| 1 | 9000 | 9 | 18.37 |
| 2 | 7291 | 10.3 | 40.35 |
| 3 | 6215 | 12.1 | 69 |



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Peso Total | 127 lbs / 58 Kg | A Altura Total | 10.87 |
| | | D Depth | 14 |
| | | W Ancho | 23 |

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso